

Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 14 марта 2022г. № 25

Территориальный отдел в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе, ул. Омская, 15
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом территориального отдела Роспотребнадзора в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО-ЮГРЕ Поддубной Тamarой Леонидовной

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездная проверка на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» января 2022 г. № 55
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №17 "Ладушки"(МАДОУ города Нижневартовска ДС №17 "Ладушки") ИНН 8603092895 ОГРН 1028600967339
Юридический адрес: 628615, РФ, Тюменская область, ХМАО — Югра, город Нижневартовск, ул. Пермская, 17

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. Нарушена отделка буфетов в группах 1/3 «А», гр.1/5 «В» (края дверей и полки буфетов, где хранится посуда обклеены прозрачным скотчем), что затрудняет проведение качественной обработки растворами моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона Ф3-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.2.4.9 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».п.3 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».
2. Не в полном объеме сануздами и раковинами группы, расположенные на 3 этаже: гр.3/1 «Б» количество детей по списку 25 чел, гр. 3/2 «Е» количество детей -20 чел, в помещениях установлено по 3 унитаза и по 3 раковины, между унитазами произведено разделение ширмами, отсутствуют двери, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона Ф3-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.3.1.7 III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Табл.6.4 раздел 6 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (норма 1 унитаз, 1 раковина на 5 человек; для детей старшего и подготовительных групп наличие дверей в туалете)
3. На момент обследования шкафы для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств в группах 1/3 «А», гр.1/5 «В» и в комнате хранения уборочного инвентаря на 3 этаже имеют дефекты и повреждения, нарушена целостность шкафов, тем самым затрудняется проведение качественной обработки растворами моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона Ф3-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.2.4.9 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.3 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

4. Нарушена целостность полового покрытия (линолеум) в спортивном зале, в группе старшего возраста 2/3 «Г» имеются дефекты целостности линолеума, которые сверху заклеены скотчем, тем самым затрудняется проведение влажной уборки с использованием растворов моющих и дезинфицирующих средств, ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.2.5.2, главы II СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

5. Согласно протокола лабораторных испытаний (исследований) № 230/22/П от 05.03.2022г и результатам гигиенической оценки эквивалентные уровни звука в музыкальном зале не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». , что является нарушением ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

6. Согласно протокола лабораторных испытаний (исследований) № 231/22/П от 05.03.2022г относительная влажность воздуха в групповых помещениях группы 2/4 «Д» (игровая, спальня, приемная, туалетная, умывальная комната) не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», что является нарушением ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" с целью устранения выявленных нарушений,

предписываю:

(МАДОУ города Нижневартовска ДС №17 "Ладушки")
ИНН 8603092895 ОГРН 1028600967339

Юридический адрес: 628615, РФ, Тюменская область, ХМАО — Югра, город Нижневартовск, ул. Пермская, 17

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

№п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения
1.	Обеспечить замену буфетной мебели с нарушенной целостностью в группах 1/3 «А», гр.1/5 «В», в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.2.4.9, СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п.3 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции». (мебель используемая в детских, дошкольных, школьных, в лечебно-профилактических,	До 01.11.2022

	санитарно-курортных учреждениях, должна обеспечивать возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей во избежание роста и развития микрофлоры (особенно патогенной).	
2.	<p>Укомплектовать в полном объеме санузлами и раковинами группы, расположенные на 3 этаже: гр.3/1 «Б» и гр. 3/2 «Е» из расчета 1 унитаз на 5 человек, одна раковина на 5 человек.</p> <p>Провести разделение туалетов для мальчиков и девочек с обустройством отдельных кабинок согласно возрастного состава групп, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.3.1.7 III СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Табл.6.4 раздел 6 СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».</p>	До 01.11.2022
3.	<p>Обеспечить замену мебели для хранения уборочного инвентаря (мебелью с возможностью проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей во избежание роста и развития микрофлоры), в группах 1/3 «А», гр.1/5 «В», в комнате хранения уборочного инвентаря на 3 этаже, в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.9 СП 2.4.3648-20«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п.3 ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».(мебель используемая в детских, дошкольных, школьных, в лечебно-профилактических, санитарно-курортных учреждениях, должна обеспечивать возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей во избежание роста и развития микрофлоры (особенно патогенной)</p>	До 01.11.2022
4.	<p>Восстановить целостность полового покрытия (линолеум) в спортивном зале, в группе старшего возраста 2/3 «Г» в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.2.5.2, главы II СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».</p>	До 01.11.2022
5.	<p>Довести эквивалентные уровни звука в музыкальном зале до гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».</p>	До 01.11.2022
6.	<p>Довести параметры относительной влажности воздуха в групповых помещениях группы 2/4 «Д» (игровая, спальня, приемная, туалетная,</p>	До 01.11.2022

	<p>умывальная комната) до гигиенических нормативов СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», в соответствии с требованиями ст. 28 Федерального Закона ФЗ-52 от 30.03.1999г "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; п.1.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».</p>	
7.	<p>Информацию об исполнении предписания с подтверждающими документами представить в ТО Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, Нижневартовском районе и г. Мегионе по адресу: г. Нижневартовск, ул. Омская, д. 15, каб.417.</p>	До 01.11.2022

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Нижневартовска детский сад №17 "Ладушки"

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Не предоставление или несвоевременное предоставление в государственный орган (должностному лицу) информации, предоставление которой предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности - влечет применение административных мер по ст.19.7 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный
специалист-эксперт

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Т.Л. Поддубная

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «28» 03 2022 г. Зверушковой Жюльетты

(должность, инициалы и фамилия)

Не согласна с п. 5 предписания
приверена Зверушковой Жюльетты
она соответствует требованиям
СанПиН Зверушковой Жюльетты